



PROLEĆNI BILTEN 2012



OPŠTI KATALOG SVIH ELEMENATA

ROŠTILJI

MAŠINE I OPREMA


- VIBRO OPREMA
- ADITIVI I BOJE
- ZA BETON
- EKOLOŠKI PIGMENTI


NA ZAHTJEV KUPACA, ELEMENTI MOGU BITI IZRAZITO VELIKE, BOJAMA ZA BETON (BAYERLETT), CRVENOG JUTOLJEZENOG PLAVOG BOJIL, KAO I POSERBIM EKOLOŠKIM PIGMENTIMA U BRAON, CRVENOM I ŽUTOM BOJIL, POSTOJI MOGUĆNOST DOBIVANJA ARTIĆIVA SA SPECIFIČNE ZAHTJEVE I OSNOVNE VREDNOSTI. UZETI UVEĆANO, HEDJALICE, REČNI I PLANINSKI PREVOJ, ZNATNO PRIMODA MESTA KOJA JAČE MORAJU BITI OTPORNA NA HARANJE, SOJUJE I NAFTU.

-CVETANJE RAZLIKUJE U BOJI KOD BETONSKIH ROBE PREIZVODNO-TEHNIČKI SE NE VREDNUJE, A TAKOđE NE SE NEŠTE.


-RASLOG ZA REKLAMACIJU:

-CVETANJE NE NARUŠAVA MEHANIČKA SVOJSTVA BETONA, SA PRIRODnim UTICAJEM VREMENA I POD NORMALnim OKOLINOSTIMA CVETANJE SE SMANjuje, A BEZELJENO KOD BETONSKIH PROIZVODA TOKOM VREMENA nestaje.



PRESOVANI PROGRAM






LIVENI PROGRAM



BLOKOVSKA ROBA



DIMNJAČKI VENTILACIONI BLOKOVI



BETONSKA ISPUNA PLAŠT DIMNJAČKA DENEZA



DIMNJAČKA KAPA LYRAT



ŠTUCNA VRATANCA ZA DIMNJAK




REŠETKA ZASTAJE ZA SVINJE I GOVEDA



TEMELJ ZA PLASTERNE I RAZNE MONTAŽNE OBJEKTE

KUGLA SA VRATOM

TERACO KRST ZA TRGOVE (4,5/1,5m)(25/25cm)



ŽARDINJERE

SANDUČASTA

OKRUGLA

KUPASTA



SANDUČASTA

SA NOGICAMA

PEHARASTA


KONUSNA

ZARDINJERA ZA POTOORNIZID

36/38/13



PROGRAM ZA OGRADE



BLOK BUNJA ZA OGRADE

39/20/14

48/19/17

40/10/10

ELEMENTI BETON-GUMA



IVIĆNJAK BETON-GUMA

100/8/20



GAZIŠTE 126/33/7

BETON-GUMA

Elementi beton-guma namenjeni za privatne objekte, dečija igrališta, vrtiće, sportske terene, bolnice... Prednosti beton guma obloga: elastične sa potrebnom čvrstoćom, nisu toksične, otporne na habanje, ne klize,

BAZENSKI ELEMENT BETON-GUMA

PARKOVSKI PROGRAM



KLUPA SA NASLONOM




NOGE ZA KLUPU SA NASLONOM 104/72/7,5 cm



KORPA ZA SMEĆE



KLUPA BEZ NASLONA



NOGE ZA KLUPU BEZ NASLONA 40/60/5 cm



BETONSKA KORPA ZA SMEĆE



STALAK ZA SUNCOBAN



ŽARDINJERA



Dvodelna



Tradicionalna KUGLA ZA PARKIRALIŠTA (kulir i glatki)



Pogon I
NOVI SAD
(SREMSKA KAMENICA)
Sonje Marinković 2a
Telefon: +381 21 464 174
Fax: +381 21 462 255
Mobilni: +381 62 6000 64



PROIZVODNJA
BETONSKE GALANTERIJE
I TRGOVINA
GRADEVINSKOM OPREMOM

www.tihā-beton.rs
office@tihā-beton.rs

Pogon II
BEOGRAD
(PEĆINCI)
Školska 53
Fax: +381 21 462 255
Mobilni: +381 62 6000 64




UPUTSTVO ZA POSTAVLJANJE PLOČNIKA



Iskop mora biti 30-50 cm širi od predviđene površine koja se želi popločati. Nosivi sloj za ugradnju pločnika treba biti debljine 20-35 cm, a sastoji se od prirodnog ili drobljenog šljunka fi 0-32mm, koji se ugrađuje po slojevima sa odgovarajućom mehanizacijom. Zbijanje materijala se vrši vibracijskim valjkom do projektiranog modula zbijenosti. Radi odvodnje, nosivi sloj mora imati nagib u tačnosti od 1 cm. Površina nosivog, dobro zbijenog sloja uvek je niža od gotove površine popločavanja plus 2-4 cm. Kod rigola, slivnika, poklopaca i dr. priključaka prema drugim građevinama moraju se predvideti vremenska sleganja gotove površine. Gotove površine su pre vibriranja 2-5 mm iznad rubova takvih gotovih elemenata. Kada se površina dobro pripremi, na dobro zbijenu površinu nanosi se sloj drobljenog peska, granular 4-8 mm. Pesak ili tucanik se razvlače aluminijumskom letvom ravnometrije po površini. Takvom površinom se ne sme hodati. Na nju se polažu elementi za popločavanje 2-8 cm debljine po kojima se sme hodati. Nakon postavljanja elemenata za popločavanje prilazimo čišćenju površine, koja se nabija ili ravna vibro pločom koja je ispod obložena gumenom površinom. Nakon toga se popločana površina ispunjava isključivo suvim peskom. Postupak treba ponoviti više puta da popločana površina dobije lep i prirodan izgled. Najnovija iskustva pokazuju da fugne ne treba zapunjavati. Eventualne razlike u nijansi boja kod pojedinih elemenata za popločavanje tehnički su uslovljene tj. elementi su proizvedeni u različitim vremenskim razmacima, pri različitim temperaturama, pri različitoj vlažnosti, a mogu biti i u boji cementa itd. Prema iskustvu, razlike u boji tokom vremena nestaju i sve se ujednačava usled korišćenja i vremenskih uticaja. Razlike u nijansama boja kod elemenata od sivog cementa, takođe mogu nastati zbog samog cementa jer proizvođač ove sirovine ne mogu da garantuju boju cementa. Kod betonskih elemenata moguća je pojava tzv "cvetanja" betona, naročito u zimsko-prolećnom periodu, koja vremenom nestaje i ne smatra se nekvalitetom. Ovu pojavu je moguće ublažiti dodavanjem aditiva u sam beton, kao i posebnom negom betona, što je potrebno naglasiti prilikom samog ugovaranja.

Za svaku porudžbinu proizvoda, potrebno je pojedinačno ugovaranje. Proizvođač zadržava pravo izmene cenovnika, isti je orientacioni. Izveštaji o kvalitetu proizvoda se rade na zahtev kupca, a kontrola kvaliteta je konstantna.

TON KARTA OSNOVNIH BOJA BETONSKIH ELEMENATA*



**NAZNAČENE MARKICE O KVALITETU PROIZVODA
OMOGUĆAVAJU KUPCU DA SAM IZABERE
KVALITET PROIZVODA**

- | | |
|--|--|
| | GARANCija |
| | ČVRSTOĆA |
| | UPIJANJE VODE |
| | MRAZ - SO |
| | ELEMENTI OD SIVOG CEMENTA |
| | ELEMENTI OD BELOG CEMENTA |
| | PRESOVANI ELEMENTI (jednoslojni/dvoslojni) |
| | LIVENI ELEMENTI (jednoslojni/dvoslojni) |
| | ELEMENTI SA KVARCOM |
| | ELEMENTI SA GRANITOM |
| | ELEMENTI SA MERMEROM |
| | BRUŠENI ELEMENTI |
| | PESKARENİ ELEMENTİ |
| | ŠTOKOVANI ELEMENTI |
| | PRANI ELEMENTI |
| | RUSTIK ELEMENTI (rustik rubovi) |
| | ELEMENTI SA SMANJENIM PRIJANJANJEM ŽVAKAČIH GUMA |
| | ELEMENTI SA ZAŠTIJTINM PREMAZIMA |
| | B-G ELEMENTI (BETON-GUMA)
d=2.5-8cm |
| | PROTIVKLIZNI |
| | OTPORNO NA NAFTNE DERIVATE |
| | JEDNAKE POVRŠINE |





**IZVOĐENJE
GRADEVINSKIH
RADOVA**





Presovani betonski elementi se proizvode tako što pripremljena betonska smesa odlazi u hidrauličnu presu, koja uz pomoć visokog pritiska od 100-250 bara i vibracije, nabija beton u jednom ili dva sloja - donji grublji i gornji finiji.

U zavisnosti koliko slojeva ima, elemente delimo na:

- jednoslojne
- dvoslojne

Beton za presovane elemente se pravi od višefrakcijskog separisanog agregata, cementa visoke marke i aditiva. Beton finijeg tzv. završnog sloja sadrži kvarcni pesak, mleveni granit, pigment.

Završni sloj može da se ispira vodom, i tako dobijamo prane elemente, koji se proizvode od mlevenog prirodnog kamena.

Proizvedeni elementi odležavaju dok ne postignu određenu čvrstoću. Tokom odležavanja, provodi se potrebna nega betona.

Standardna otpornost: MB30, do 50 ciklusa na dejstvo mraza i soli

Otpornost po posebnom zahtevu: MB40, do 100 ciklusa na dejstvo mraza i soli


Više informacija www.tiha-beton.rs

SADRŽAJ:

DELTOID	7
BEHATON	8
REKET	9
LEPEZA	16
PLOČE 10x10,10x20,20x20,20x30,30x30	10-11
RUSTIK	12-13
PETROVARADIN CIGLA	14
MEBA RASTER	15
PRESOVANI IVIČNJACI	28
PRESOVANE KANALETE	30

PRESOVANI PROGRAM

Primeri slogova:






DELTOID


Potrošnja

42 kom/m²





BEHATON



Potrošnja


35 kom/m²



REKET

Potrošnja

38 kom/m²





PLOČE





10x10 - 100 kom/m²


10x20 - 50 kom/m²

20x20 - 25 kom/m²

20x30 - 16.5 kom/m²


30x30 - 11 kom/m²








RUSTIK







PETROVARADIN CIGLA



Potrošnja


43 kom/m²



MEBA RASTER


Potrošnja

4 kom/m²





LEPEZA



Potrošnja

41 kom/m²



Liveni betonski elementi se proizvode u plastičnim ili metalnim kalupima. Svež beton se sipa u kalupe, oblika proizvoda koji se vibriraju na vibro stolu.

Beton za livenе elemente se pravi od višefrakcijskog separisanog agregata, cementa visoke marke, aditiva. Za elemente u boji, u beton se sipaju pigmenti.

Beton u kalupima odlažemo na mesto za odležavanje i negu betona, dok ne postigne potrebnu čvrstoću. Betonski elementi se neguju bar 5 dana u odgovarajućim uslovima. Nakon toga, iz kalupa izvađeni betonski elementi se ređaju na palete, gde stoje još nekoliko dana do ugradnje.

Standardna otpornost: MB30, do 50 ciklusa na dejstvo mraza i soli

Otpornost po posebnom zahtevu: MB40, do 100 ciklusa na dejstvo mraza i soli

Više informacija www.tiha-beton.rs


LIVENI PROGRAM

Primeri slogova:




SADRŽAJ:

SAĆE I	18
BAROK	19
HRAPAVA CIGLA	20
HRAPAVA I GLATKA KOST	21
ČELA I GAZIŠTA	22
BAZENSKI ELEMENTI	23
ČOKOLADA	24
PLOČA 50/50/5	25
PLOČA 50/50/10	26
SAĆE III	27
LIVENI IVIČNJACI	29
LIVENE KANALETE	31



SACE 1



Potrošnja


42 kom/m²



BAROK


Potrošnja

28 kom/m²





HRAPAVA CIGLA



Potrošnja


50 kom/m²




HRAPAVA I GLATKA KOST


Potrošnja

41 kom/m²






ČELA I GAZIŠTA






BAZENSKI ELEMENTI

Konusni




 **Tiba**
021 862-211


Ravni




Ugaoni



LEVEN PROGRAM



COKOLADA



Potrošnja


16 kom/m²



PLOČE 50/50/5


Potrošnja

4 kom/m²





PLOČE 50/50/10



Potrošnja


4 kom/m²



SACÉ III



Petrošnja

44 kom/m²






I VICNJACI






I VIČNJACI





KANALETE

PRESOVANÝ PROGRAM






KANALETE

Potrošnja

25/16/6 - 4 kom/m²

35/25/8 - 3 kom/m²





SADRŽAJ:

ŽARDINJERE	33
POTPORNE ŽARDINJERE	34
KUGLE, STUBIĆI	35
KLUPE, ČESME, KANTE...	36
ELEMENTI ZA OGRADE	37
BETON-GUMA	38

PARKOVSKI PROGRAM




Elementi za javne površine, bašte....

Više informacija na www.tiha-beton.rs






ŽARDINJERE







POTPORNE ŽARDINJERE





ZAŠTITNE KUGLE I STUBICI





KLUPE, ČESME, KANTE...



NOGE ZA KLEPU
SA NALONOM
104/72/7,5 cm.



KLUPA SA NALONOM



NOGE ZA KLEPU
BEZ NALONA
48/60/5 cm.



KLUPA BEZ NALONA



KORPA
ZA SMEĆE



SLIKAR ZA BICKE




BETONSKA
KORPA
ZA SMEĆE



ČESMA



BETONSKI ELEMENTI ZA OGRADE





ELEMENTI BETON-GUMA




PLOČE BETON-GUMA
50/50 d=4+3 cm




IVIČNJAK BETON-GUMA
50/10/10



IVIČNJAK BETON-GUMA
100/8/20



GAZIŠTE 126/33/7
BETON-GUMA




BAZENSKI ELEMENT
BETON-GUMA




Elementi beton-guma namenjeni za privatne objekte, dečija igrališta, vrtiće, sportske terene, bolnice... Prednosti beton guma obloga: elastične sa potrebnom čvrstoćom, nisu toksične, otporne na habanje, ne klize, vodootporne, dugovečne, smanjuju opasnost od povreda i ozleda pri padu...

ŠVEDSKI SLOG



LIVENA DASKA





PERA 60

GABARIT: 70/120/230
TEŽINA: 450kg



ERA 90

GABARIT: 80/160/280
TEŽINA: 900kg



ERA 130

GABARIT: 100/180/270
TEŽINA: 1250kg



ERA 200

GABARIT: 240/95/300
TEŽINA: 2000kg



PERA 50

GABARIT: 110/60/210
TEŽINA: 600kg





10.Okt-11.16.11



KAMINI

Izrađujemo ugradne kamine različitih dimenzija i modela.

Ložište kamina može biti otvoreno ili zaštićeno prozirnim termičkim staklom, tako da ložište postaje centralni deo kuće oko kojeg se okupljamo, uživajući u toplini vatre.

IZLOŽBENI PĀNOI



IZLOŽBENI PĀNOJI





DRVENE KUĆE





Model DK 1

NAJAM VEĆ OD 7,5 EUR/DAN

DRVENE KUĆICE KONTEJNERI IZNAJMLJIVANJE I PRODAJA

Pogodne za transport

**Idealne za kancelarijske prostorije, za odmor,
sajamske manifestacije...**

**Moguće prilagođavanje i izrada po zahtevu
kupca**

Posebne pogodnosti za dugoročne zakupe



Info:

doo.tiha@gmail.com



NAJAM VEĆ OD 10 EUR/DAN

Model DK 2





OPREMA ZA GRADILIŠTA



TROFAZNI MOBILNI KOTAO
TMK 150



Koristi se na gradilištima, kada vremenski uslovi (hladnoća) ne dozvoljavaju kvalitetno spravljanje betona ili maltera. Trofazni mobilni kotao je gabaritnih dimenzija 480x480x1260mm i zapremine 150l. Unutrašnji kazan je obložen izolacijom debljine d=30mm. Kotao ima grejač snage 6kW. Maksimalna radna temperatura je 100°C. Ima ugrađen termometar sa čaurom, trostopeni termostat. Izolaciju unutrašnjeg kazana pokriva pocinkovani lim d=0,5mm. Ukupna težina praznog kotla je 55kg. Sa strane kotla su postavljene ručke koje omogućavaju lak prenos na gradilištu.

- snabdevanje vodom preko vodovodne mreže ili iz kante preko levka sa sitom
- korišćenje tople vode-od jednom 150l na željenoj temperaturi ili dodavanjem vode
- kotlovi su komplet pocinčani
- urađena kvalitetna zaštita od udara struje
- ne postoji opasnost od eksplozije



SKELE

Službe za bezbedno izvođenje radova koji se izvode na visini u krugu gradilišta. Širina skele je 0,86m a dužine su 1,5 i 3,0m. Izrađene su od pocinkovanih kutijastih profila, iz delova koji se brzo sklapaju na licu mesta p o m o c u s a m o o s i g u r a v a j u c i h šrafova. Točkovi su okretni sa kočnicom. Nosivost skele je 4 kN. Radna platforma je od drveta i može se premeštati po stranicama u zavisnosti koja nam je radna visina potrebna.

- skele proizvodimo po evropskim standardima





TRANSPORTNE TRAKE/VAGE

Transportne trake koje su ujedno i vage služe za efikasan prenos agregata od deponije agregata do otvora mešalice za beton. Sastoje se od postolja, nosača, pogonskog i zateznog valjka, gumene trake, neprekidne gumene trake i vase. Gabariti i nosivost se projektuju po zahtevu kupca od 200kg do 2t.

VIBRO STOLOVI

Proizvode se kao stolovi za vibriranje betona u kalupima i za vađenje gotovih elemenata iz kalupa. U zavisnosti koje elemente vibriramo, radimo stolove za ploče i ivičnjake. Vibrostolovi za ivičnjake imaju kraće noge zbog lakšeg uklanjanja kalupa posle vibriranja sa radne ploče stola. Na vibrostolove ugrađujemo vibromotore po zahtevu kupca za traženu težinu vibriranja. Kod vibrostolova za vađenje elemenata radna površina se sastoji iz zamenjivih ploča koje imaju otvore u obliku elemenata.



MEŠALICE

Mešalice na benzin

Jedinstveno u regionu

Mešalice za beton na benzinski pogon



Horizontalne mešalice

Horizontalne mešalice su namenjene za mešanje komponenti betona. U njima se postiže visok stepen homogenosti betonske smese. Konstrukcija je pouzdana i jednostavna za održavanje. Sastoje se iz postolja i kružne posude za mešanje. Lopatice za mešanje pokreće motor sa reduktorom. Inspecioni otvori na mešalici omogućavaju nadgledanje i čišćenje. Pražnjenje mešalice je na dnu posude za mešanje, ručnim otvaranjem zasuna, beton se prihvata građevinskim kolicima.

Kapacitet punjenja: velik za automatsko punjenje-oko 8m³/h; za manuelno punjenje zavisi od individualne organizacije ubacivanja cementa i vode.

Vreme mešanja: 30 sec



KOMPRESORI

HELIKOPTERI

VIBRO LETVE



MAŠINE ZA MALTERISANJE



VIBRO IGLE

Vajci, vibro ploče, vibro igle, vibro letve, vibro motori, helikopteri, mašine za rezanje betona, kalupi za probne kocke, mehanički sečko, tamperi, kompresori, mašine za mašinsko malterisanje...

Sva oprema za obradu betona i ugradnju prefabrikovanih betonskih elemenata za niskogradnju i visokogradnju.

office@tiha-beton.rs
www.tiha-beton.rs
tel/fax: +381 21 462 255
mob: +381 62 6000 64



AUTOMATSKE LINIJE ZA PROIZVODNJU BETONSKE GALANTERIJE I BETONARE

**PRODAJA POLOVNIH PRESA ZA PROIZVODNJU BETONSKE GALANTERIJE
 PROJEKTOVANJE I SKLAPANJE KOMPLETNIH NOVIH SISTEMA
 ZA PROIZVODNJU BETONSKE GALANTERIJE**

KOMPLETAN KNOW HOW




Betonare od 0,5 do 4m³,
 protivstrujne sa dve osovine.
 Moguća kupovina komponenti,
 polu-automatskih i automatskih.
 30 m³/h betona...

Pokretne vibro prese
 -Elemente izrađuje
 na betonskoj pisti.
 -Visoka produktivnost





Prese za proizvodnju betonske galanterije, kao i kompletne linije. Projektovanje, trgovina, montaža kompletnih sistema. Izrada alata za sve tipove mašina...



office@tiha-beton.rs
www.tiha-beton.rs

Kotlovi namenjeni za centralno grejanje individualnih domaćinstava, poslovno/industrijske i poljoprivredne pogone.



Kotao je namenjen za loženje biomasom (pelet, balirana slama soje i žita, kao i ostalim gorivnim otpatcima).
Kotao se pravi od čeličnog lima i bešavnih cevi. Ložište se pravi od kotovskog lima otpornog na uticaj visokih temperatura. Ispitivanje se vrši na pritisak od 5 bar.
Kotao je obložen izolacijom od mineralne vune i oplatom od lima radi smanjenja gubitaka i povećanja efikasnosti u korišćenju energije.

office@tiha-beton.rs
www.tiha-beton.rs


tel/fax: +381 21 462 255
mob: +381 62 6000 64

Kapacitet kotla od 30-200 kW i veći
Preporučuje se sa izmenjivačem energije




AUTO NASTREŠNICE SA BETONSKOM STOPOM
I METALNOM KONSTRUKCIJOM

EKSKLUSIVNO



KARAKTERISTIKE:



- Brza i laka montaža
- Ekskluzivnost i elegantnost
- Neograničena dužina
- Konstrukciju čine:
 - betonska vidljiva stopa
 - metalni pocićani nosači
 - pokrivač od lexan ploča koje sprečavaju UV zračenje


office@tiha-beton.rs
www.tiha-beton.rs

tel/fax: +381 21 462 255
mob: +381 62 6000 64




SEČENJE VODENIM MLAZOM WATER JET CUTTING

e-mail: office@quarez.rs
web: www.aquarez.rs



Rešetke za
water jet
mašine

MLAZOM DO CILJA



Nudimo vam usluge sečenja:

- svih vrsta čelika: hladno valjani čelici, toplo valjani čelici, hardox, legurisane čelike...
- inox, bakar, aluminijum, aluminijumska saća, mesing, titanijum...
- sve vrste keramika (keramičke pločice, izrada intarzija, listela, mozaika, isecanje raznih motiva, oblika, u vidu slobodne forme u arhitekturi i građevinarstvu, kao i skraćivanje pločica na meru)
- granit, mermer, beton,
- staklo (ogledalo), plesiglas, plastika, klirit, teadit, drvo, iverica, lessonit, meki sunđeri, karton,



SAMOUSLUŽNE AUTO PERIONICE

DELFIN WASH

SAMOUSLUŽNA AUTOPERIONICA



VEOMA BRZO, JEFTINO
I USPEŠNO PRANJE VAŠEG
AUTOMOBILA NA NOVO OTVORENOJ
SAMOUSLUŽNOJ AUTO PERIONICI
FIRME "DELFIN WASH"
NA UGLU ULICA
RUMENAČKE I INDUSTRIJSKE
(U KRUGU MERKURA)



potpuna zaštita od kiše



HIDROIZOLACIONA REŠENJA ZA ZAŠTITU POROZNIH POVRŠINA



TEHNIČKA PODRŠKA

0800 102 103

Od Ponедељка до Петка
8:00-16:00

ISOMAT D.O.O.
GRAĐEVINSKA HEMIJA I MALTERI
www.isomat.co.rs
info@isomat.co.rs

PRHOVAČKA BB
22310 ŠIMANOVCI
Tel: +381 22 2150 100
Fax: +381 22 2150 101

isomat
building quality

UPIST 2012

Čekamo te u upisnom roku.

EDUCONS
UNIVERZITET

www.educons.edu.rs

**BESKONAČNO
MNOGO
RAZLOGA**

+ 381 21 489 36 10

Vojvode Putnika 87

21 208 Sremska Kamenica

www.educons.edu.rs

Educons Univerzitet Sremska Kamenica



twitter.com/ueducons



Zanima te zaštita životne sredine. Hoćeš da budeš nezavisan. Primećujes marketing svuda oko sebe. Završio si srednju školu. Imaš talenat za slikarstvo. Zanima te turizam. Znaš šta znači održivi razvoj. Oduvek želiš da postaneš doktor nauka. Želiš da se oprobaš u naučnom radu. Čuješ da su finansije krvotok svakog posla. Misliš da bi bio dobar menadžer. Svi tvoji drugari upisuju Educons. Želiš da putuješ. Vidiš potencijal u industriji sporta. Zanimljiva ti je organska proizvodnja hrane. Veruješ da je znanje moć. Dugo već zelis spostveni mali biznis. Voleo bi da studiraš nešto zanimljivo.

* Beskonačno mnogo razloga da upišeš



DOO JOLIĆ CO KIKINDA

BAŠAIDSKI DRUM BB

KIKINDA

TELEFONI: 0230 442 003, 24 778

jolicdoo@gmail.com

www.trgovinajolic.net

Firma Jolić Co osnovana je 1996.godine u Kikindi kao porodična firma.

Trenutno firma raspolaže sa preko 1500 artikala, isključivo fokusiranih na grube gradjevinske radove salon keramike, proizvodnju fert gredica, krovne pokrivače, hidro i termoizolaciju, gipsarske proizvode, sanacije objekata...

Asortiman pokriva gradnju od temelja do završnih radova u objektu. Prodaja je bazirana na konsultativnoj prodaji. Radi se na usavršavanju prodavaca i najveća pažnja je fokusirana na odnosu prema kupcu. Jer najveći kapital firme Jolić Co su ZADOVOLJNI KUPCI.





Noviteti sezonske rasade - tepih trave ekstra kvaliteta

Spoljno i unutrašnje korištenje dekorativnih ukrasnih saksija



CEO VRT NA JEDNOM MESTU

VRT dizajn



Korištenje vizuelnih efekata u ostvarivanju celokupnog ugođaja




Projektovanje jedinstvenih rešenja prema optimalnim potrebama klijenata



Kompletna izrada pratećih sadržaja - popločanja drenažni i zalinvi sistemi, vrtni detalji i dr.



Planiranje i uređenje javnih površina uz neophodne licence



*Formiranje vodenih biotopa - alpinetuma sa akcentom na dizajn ambijenta.
Vertikalna i krovna ozelenjavanja uz pratnju aktuelnih trendova*

Ugradnjaj retkih i jedinstvenih vrste biljaka sa bogatim stručnim iskustvom i poštivanjem pravila struke



EUROMEDICINA

Kompletno medicinsko snabdevanje

- Bolnički i laboratorijski nameštaj
- Medicinska oprema
- Potrošni materijal
- Higijena i dezinfekcija
- Laboratorijski aparati i oprema
- Laboratorijski potrošni materijal

EUROMEDICINA
Laze Lazarevića 25
21000 Novi Sad

e-mail:
info@euromedicina.co.rs
web:
www.euromedicina.co.rs

Telefon:
+381 21 466-800
+381 21 468-185



E-mail: arion-doo@nadlanu.com



Tel/Fax: 021/824-700

nexe
GRUPA

POTISJE
KANJIZA
TONDACH



TENISKI KLUB I ŠKOLA TENISA „PETLOV SALAŠ”

• Najpovoljnije iznajmljivanje teniskih terena svakim danom od 8.00-24.00

• Škola tenisa za decu i odrasle u sklopu koje postoji mogućnost individualnih i grupnih časova po najnovijim metodama rada i izuzetno pristupačnim cenama.

• Najkvalitetnija šljaka, po čemu smo poznati i u šta se možete uveriti.

Adresa:

Podunavska 2, početak puta za Kamenjar sa desne strane, ispred restorana „Ribarska noć“ u potpuno prirodnom ambijentu
Sve informacije i rezervacije na telefon:
062/17-89-88-4





НАЦИОНАЛНИ
ПАРК
Фрушка гора

КАТАЛОГ

рустик елемената



Шумска гарнитура
(храст)



Шумска клупа са
наслоном (храст)



Шумска гарнитура
(багрем)



Обавештајна табла са
кровом 1,4м



Надстрешница "печурка"



Надстрешница (12м²)



Надстрешница са
дуплим кровом (16м²)



Обавештајна табла са
кровом 2м




Жардињера округла
(багрем)



Жардињера "точак"
(багрем)



Љуљашка



Обавештајна табла са
кровом 2,8м



Клацкалица



Пешчаник



Пењалица



Коњић

ЈП "Национални парк Фрушка Гора"

Служба за комерцијалне послове

РЈ "Уређење простора"

Иришки пут 72, Парагово

Тел.: 021/462-711, 461-166

Факс: 021/462-662



UNIVEREXPORT

ONLINE



LAKOLIJE

Univerexport e-hipermarket

RADNO VРЕME:
**NON-STOP
7 DANA U
НЕДЕЛЈИ**

www.elakolije.univerexport.rs

BESPLATNA
**DOSTAVA
U PROMO
PERIODU**

www.elakolije.univerexport.rs

MINIMALAN
**IZNOS ZA
KUPOVINU JE
1500 RSD**

www.elakolije.univerexport.rs

ODLOŽENO
**ПЛАЋАЊЕ ДО
180 ДАНА**

www.elakolije.univerexport.rs

eLAKOLIJE je Univerexport online servis
za naručivanje i dostavu robe koji će
Vam omogućiti da Vaše vreme koristite
na Vama ugodniji način

**PREKO
12000**
ARTIKALA U PONUDI
PO NAJPOVOĽNIJIM CENAMA

www.elakolije.univerexport.rs

Savremeni ritam života nameće novi i brži stil življenja i ne ostavlja nam previše vremena.
eLAKOLIJE je rešenje koje Vam nudi kompanija **Univerexport**. Sve što Vam je potrebno za domaćinstvo, svakodnevno možete poručiti, a u najkraćem roku, proizvodi će biti dostavljeni do vrata Vašeg doma, čak i ako Vam lift ne radi. ☺

*Iskoristite mogućnost kupovine u najvećem online hipermarketu
u Srbiji. Promotivni period rada, eLAKOLIJE - Univerexport servisa
za naručivanje i dostavu robe, počeo je od 1. aprila 2012. godine*

Više informacija o eLAKOLIJE
servisu pronađite na adresi:



www.elakolije.univerexport.rs

IZLOŽBENI SALONI



NOVI SAD-POGON I, CENTRALA
(SREMSKA KAMENICA)
Sonje Marinković 2a
tel/fax +381 21 462 255, 464 174;
mob. 062/6000-64

VETERNIK
ARION
Dragoslava Srejovića 46
021/824-700

KIKINDA
STOVARIŠTE JOLIĆ
Bašaidski drum bb
0230/442-003

ZEMUN
DENTING
Mačvanska 12
011/31-63-404

Tradicija, kvalitet, zanatsko umeće





PROIZVODNJA
BETONSKЕ GALANTERIJE
I
TRGOVINA
GRADEVINSKOM OPREMOM

www.tiha-beton.rs
office@tiha-beton.rs
doo.tiha@gmail.com

Pogon I
NOVI SAD
(SREMSKA KAMENICA)
Sonje Marinković 2a

Telefon: +381 21 464 174
Fax: +381 21 462 255
Mobilni: +381 62 6000 64

Pogon II
BEOGRAD
(PEĆINCI)
Školska 53

Fax: +381 21 462 255
Mobilni: +381 62 6000 64



Urednici:
Sanda Obradović
Vladimir Stanković

Moguće su gradići u ovim adresama.
Poštnice nisu su predviđene i nisu za to dole
navedene poslati poštu.